

# НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ

РОСС RU.0001.03НССО



ГОСТ 32220-2013

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

НСС-RU-ДК01-Н-00609-22



Срок действия с 18.05.2022 по 17.05.2025

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.10ДК01

Орган по сертификации Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва» (ФБУ «Красноярский ЦСМ»)

Адрес: Российская Федерация, 660064, Красноярский край, город Красноярск, улица Академика Вавилова, дом 1А. Телефон: +7(391)213-0515, эл. почта: os@krascsm.ru

## ПРОДУКЦИЯ

Природная питьевая вода "БАЙКАЛ430 глубинная из озера Байкал", по ТУ 11.07.11-002-68573753-2021 "Природная питьевая вода "БАЙКАЛ430 глубинная из озера Байкал". Технические условия".  
Серийный выпуск.

ОКПД2:  
11.07.11.121

## СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

ГОСТ 32220-2013 "Вода питьевая, расфасованная в емкости. Общие технические условия"

ТН ВЭД:  
2201900000

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

БАЙКАЛСИ Кампани Акционерное общество Группа компаний "МОРЕ БАЙКАЛ"  
ИНН: 3849011431. ОГРН: 1103850024794.

Адрес: 664019, Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, улица Каштаковская, дом 17.  
Адрес производства: 664019, Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, улица Каштаковская, дом 17.

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

БАЙКАЛСИ Кампани Акционерное общество Группа компаний "МОРЕ БАЙКАЛ"  
ИНН: 3849011431. ОГРН: 1103850024794.

Адрес: 664019, Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, улица Каштаковская, дом 17, телефон: +7(3952)780-440.

## НА ОСНОВАНИИ

1. Протокола испытаний № 1688-В от 16.05.2022 Испытательного центра ФБУ "Красноярский ЦСМ".
2. Акта о результатах анализа состояния производства № 28 НСС от 19.04.2022 Органа по сертификации ФБУ «Красноярский ЦСМ».
3. Решения о внесении записи в Реестр объектов оценки соответствия, прошедших процедуру сертификации в Национальной системе сертификации (о выдаче сертификата соответствия) № 28 НСС от 18.05.2022 Органа по сертификации ФБУ «Красноярский ЦСМ».

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2.

Действие настоящего сертификата соответствия подтверждается не реже одного раза в год при проведении Органом по сертификации инспекционного контроля сертифицированной продукции.



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

подпись

О. В. Горомлева  
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперт-аудитор)

подпись

Е.В. Нехорошева  
инициалы, фамилия

Примечание: Сертификат соответствия недействителен, если объект не внесен в Реестр объектов оценки соответствия, прошедших процедуру сертификации в Национальной системе сертификации, или реестровая запись данного объекта не имеет статус «действует».